

ものづくりの世界に革命を起こす

アquaREVOドリル

スタブ/レギュラ/セミロング

AquaREVO Drills Stub/Regular/Semi-long

NEW

AQRVDS

AQRVDR

AQRVDSL



ものづくりの世界に革命を起こす

アクアREVOドリル

スタブ/レギュラ/セミロング

AquaREVO Drills Stub/Regular/Semi-long

NEW

AQRVDS AQRVDR AQRVDSL

全てが新次元、革命的性能を実現


Material, design, coating are completely all renewed, Dramatically improves all functions required for drilling



MOVIE LINK

硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発 耐摩耗性と耐チッピング性を向上


- Development of carbide base material compatible with hardness and toughness
- Improving wear resistance and chipping resistance



直線刃形 New Shape

直線刃形の採用により応力を分散 コーナーの欠損強度を向上

- Adoption of straight cutting edge. Break up cutting stress
- Improve strength against corner chipping



REVO-Dコート New Coating

耐酸化性と耐摩耗性に優れた REVO-Dコートを新開発 さらに超平滑化処理による スムーズな切りくず排出を実現

- Newly developed REVO-D coat suitable for drilling
- High oxidation resistance and wear resistance ensured
- Realizes low friction and smooth chip evacuation by super smooth surface treatment


超平滑化処理

Super smooth surface treatment

AlCrN系とAlTiN系被膜を
ナノレベルで積層したREVO-Dコート
AlCrN-based and AlTiN-based films are
stacked at the nano level

新開発高強度超硬母材


High strength cemented
carbide base material



AQRVDS

アクアREVOドリルスタブ

AquaEVO Drills Stub



LIST 9860 オーダ方法 Order 商品記号 Code

商品記号 Code	直径 DC	溝長 LCF	首下 LH	全長 OAL	シャンク径 DCON	先端 PL	在庫 Stock	参考価格(円) Price(¥)
AQRVDS0200	2.00	9	10.9	45	3	0.4	●	5,660
AQRVDS0201	2.01	11	12.9	45	3	0.4	□	—
AQRVDS0202	2.02	11	12.8	45	3	0.4	□	—
AQRVDS0203	2.03	11	12.8	45	3	0.4	□	—
AQRVDS0204	2.04	11	12.8	45	3	0.4	□	—
AQRVDS0205	2.05	11	12.8	45	3	0.4	●	5,660
AQRVDS0206	2.06	11	12.8	45	3	0.4	□	—
AQRVDS0207	2.07	11	12.8	45	3	0.4	□	—
AQRVDS0208	2.08	11	12.8	45	3	0.4	□	—
AQRVDS0209	2.09	11	12.8	45	3	0.4	□	—
AQRVDS0210	2.10	11	12.8	45	3	0.4	●	5,660
AQRVDS0211	2.11	11	12.8	45	3	0.4	□	—
AQRVDS0212	2.12	11	12.8	45	3	0.4	□	—
AQRVDS0213	2.13	11	12.8	45	3	0.4	□	—
AQRVDS0214	2.14	11	12.7	45	3	0.4	□	—
AQRVDS0215	2.15	11	12.7	45	3	0.4	●	5,660
AQRVDS0216	2.16	11	12.7	45	3	0.4	□	—
AQRVDS0217	2.17	11	12.7	45	3	0.4	□	—
AQRVDS0218	2.18	11	12.7	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0219	2.19	11	12.7	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0220	2.20	11	12.7	45	3	0.5	●	5,660
AQRVDS0221	2.21	11	12.7	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0222	2.22	11	12.7	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0223	2.23	11	12.7	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0224	2.24	11	12.7	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0225	2.25	11	12.6	45	3	0.5	●	5,660
AQRVDS0226	2.26	11	12.6	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0227	2.27	11	12.6	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0228	2.28	11	12.6	45	3	0.5	●	5,660
AQRVDS0229	2.29	11	12.6	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0230	2.30	11	12.6	45	3	0.5	●	5,660
AQRVDS0231	2.31	11	12.6	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0232	2.32	11	12.6	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0233	2.33	11	12.6	45	3	0.5	●	5,660
AQRVDS0234	2.34	11	12.6	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0235	2.35	11	12.6	45	3	0.5	●	5,660
AQRVDS0236	2.36	11	12.6	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0237	2.37	11	12.5	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0238	2.38	11	12.5	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0239	2.39	11	12.5	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0240	2.40	11	12.5	45	3	0.5	●	5,660
AQRVDS0241	2.41	11	12.5	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0242	2.42	11	12.5	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0243	2.43	11	12.5	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0244	2.44	11	12.5	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0245	2.45	11	12.5	45	3	0.5	●	5,660
AQRVDS0246	2.46	11	12.5	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0247	2.47	11	12.5	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0248	2.48	11	12.5	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0249	2.49	11	12.4	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0250	2.50	11	12.4	45	3	0.5	●	5,660
AQRVDS0251	2.51	14	15.4	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0252	2.52	14	15.4	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0253	2.53	14	15.4	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0254	2.54	14	15.4	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0255	2.55	14	15.4	45	3	0.5	●	5,660
AQRVDS0256	2.56	14	15.4	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0257	2.57	14	15.4	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0258	2.58	14	15.4	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0259	2.59	14	15.4	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0260	2.60	14	15.3	45	3	0.5	●	5,660
AQRVDS0261	2.61	14	15.3	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0262	2.62	14	15.3	45	3	0.5	□	—

単位 (Unit):mm

商品記号 Code	直径 DC	溝長 LCF	首下 LH	全長 OAL	シャンク径 DCON	先端 PL	在庫 Stock	参考価格(円) Price(¥)
AQRVDS0263	2.63	14	15.3	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0264	2.64	14	15.3	45	3	0.5	□	—
AQRVDS0265	2.65	14	15.3	45	3	0.5	●	5,660
AQRVDS0266	2.66	14	15.3	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0267	2.67	14	15.3	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0268	2.68	14	15.3	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0269	2.69	14	15.3	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0270	2.70	14	15.3	45	3	0.6	●	5,660
AQRVDS0271	2.71	14	15.3	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0272	2.72	14	15.2	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0273	2.73	14	15.2	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0274	2.74	14	15.2	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0275	2.75	14	15.2	45	3	0.6	●	5,660
AQRVDS0276	2.76	14	15.2	45	3	0.6	●	5,660
AQRVDS0277	2.77	14	15.2	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0278	2.78	14	15.2	45	3	0.6	●	5,660
AQRVDS0279	2.79	14	15.2	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0280	2.80	14	15.2	45	3	0.6	●	5,660
AQRVDS0281	2.81	14	15.2	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0282	2.82	14	15.2	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0283	2.83	14	15.1	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0284	2.84	14	15.1	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0285	2.85	14	15.1	45	3	0.6	●	5,660
AQRVDS0286	2.86	14	15.1	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0287	2.87	14	15.1	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0288	2.88	14	15.1	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0289	2.89	14	15.1	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0290	2.90	14	15.1	45	3	0.6	●	5,660
AQRVDS0291	2.91	14	15.1	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0292	2.92	14	15.1	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0293	2.93	14	15.1	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0294	2.94	14	15.1	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0295	2.95	14	15.0	45	3	0.6	●	5,660
AQRVDS0296	2.96	14	15.0	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0297	2.97	14	15.0	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0298	2.98	14	15.0	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0299	2.99	14	15.0	45	3	0.6	□	—
AQRVDS0300	3.00	14	15.0	45	3	0.6	●	5,660
AQRVDS0301	3.01	20	21.9	55	4	0.6	□	—
AQRVDS0302	3.02	20	21.8	55	4	0.6	□	—
AQRVDS0303	3.03	20	21.8	55	4	0.6	□	—
AQRVDS0304	3.04	20	21.8	55	4	0.6	□	—
AQRVDS0305	3.05	20	21.8	55	4	0.6	●	6,100
AQRVDS0306	3.06	20	21.8	55	4	0.6	□	—
AQRVDS0307	3.07	20	21.8	55	4	0.6	□	—
AQRVDS0308	3.08	20	21.8	55	4	0.6	□	—
AQRVDS0309	3.09	20	21.8	55	4	0.6	□	—
AQRVDS0310	3.10	20	21.8	55	4	0.6	●	6,100
AQRVDS0311	3.11	20	21.8	55	4	0.6	□	—
AQRVDS0312	3.12	20	21.8	55	4	0.6	□	—
AQRVDS0313	3.13	20	21.8	55	4	0.6	□	—
AQRVDS0314	3.14	20	21.7	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0315	3.15	20	21.7	55	4	0.7	●	6,100
AQRVDS0316	3.16	20	21.7	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0317	3.17	20	21.7	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0318	3.18	20	21.7	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0319	3.19	20	21.7	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0320	3.20	20	21.7	55	4	0.7	●	6,100
AQRVDS0321	3.21	20	21.7	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0322	3.22	20	21.7	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0323	3.23	20	21.7	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0324	3.24	20	21.7	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0325	3.25	20	21.6	55	4	0.7	●	6,100

※0.01mmサイズの直径許容差は0～-0.009mm

Tolerance of diameter is 0 to -0.009mm for 0.01mm size

単位 (Unit):mm

商品記号	直径	溝長	首下	全長	シャンク径	先端	在庫	参考価格 (円)
Code	DC	LCF	LH	OAL	DCON	PL	Stock	Price(¥)
AQRVDS0326	3.26	20	21.6	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0327	3.27	20	21.6	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0328	3.28	20	21.6	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0329	3.29	20	21.6	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0330	3.30	20	21.6	55	4	0.7	●	6,100
AQRVDS0331	3.31	20	21.6	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0332	3.32	20	21.6	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0333	3.33	20	21.6	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0334	3.34	20	21.6	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0335	3.35	20	21.6	55	4	0.7	●	6,100
AQRVDS0336	3.36	20	21.6	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0337	3.37	20	21.5	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0338	3.38	20	21.5	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0339	3.39	20	21.5	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0340	3.40	20	21.5	55	4	0.7	●	6,100
AQRVDS0341	3.41	20	21.5	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0342	3.42	20	21.5	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0343	3.43	20	21.5	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0344	3.44	20	21.5	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0345	3.45	20	21.5	55	4	0.7	●	6,100
AQRVDS0346	3.46	20	21.5	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0347	3.47	20	21.5	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0348	3.48	20	21.5	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0349	3.49	20	21.4	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0350	3.50	20	21.4	55	4	0.7	●	6,100
AQRVDS0351	3.51	22	23.4	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0352	3.52	22	23.4	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0353	3.53	22	23.4	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0354	3.54	22	23.4	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0355	3.55	22	23.4	55	4	0.7	●	6,440
AQRVDS0356	3.56	22	23.4	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0357	3.57	22	23.4	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0358	3.58	22	23.4	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0359	3.59	22	23.4	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0360	3.60	22	23.3	55	4	0.7	●	6,440
AQRVDS0361	3.61	22	23.3	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0362	3.62	22	23.3	55	4	0.7	□	—
AQRVDS0363	3.63	22	23.3	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0364	3.64	22	23.3	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0365	3.65	22	23.3	55	4	0.8	●	6,440
AQRVDS0366	3.66	22	23.3	55	4	0.8	●	6,440
AQRVDS0367	3.67	22	23.3	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0368	3.68	22	23.3	55	4	0.8	●	6,440
AQRVDS0369	3.69	22	23.3	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0370	3.70	22	23.3	55	4	0.8	●	6,440
AQRVDS0371	3.71	22	23.3	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0372	3.72	22	23.2	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0373	3.73	22	23.2	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0374	3.74	22	23.2	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0375	3.75	22	23.2	55	4	0.8	●	6,440
AQRVDS0376	3.76	22	23.2	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0377	3.77	22	23.2	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0378	3.78	22	23.2	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0379	3.79	22	23.2	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0380	3.80	22	23.2	55	4	0.8	●	6,440
AQRVDS0381	3.81	22	23.2	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0382	3.82	22	23.2	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0383	3.83	22	23.1	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0384	3.84	22	23.1	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0385	3.85	22	23.1	55	4	0.8	●	6,440
AQRVDS0386	3.86	22	23.1	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0387	3.87	22	23.1	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0388	3.88	22	23.1	55	4	0.8	□	—

商品記号	直径	溝長	首下	全長	シャンク径	先端	在庫	参考価格 (円)
Code	DC	LCF	LH	OAL	DCON	PL	Stock	Price(¥)
AQRVDS0389	3.89	22	23.1	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0390	3.90	22	23.1	55	4	0.8	●	6,440
AQRVDS0391	3.91	22	23.1	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0392	3.92	22	23.1	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0393	3.93	22	23.1	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0394	3.94	22	23.1	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0395	3.95	22	23.0	55	4	0.8	●	6,440
AQRVDS0396	3.96	22	23.0	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0397	3.97	22	23.0	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0398	3.98	22	23.0	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0399	3.99	22	23.0	55	4	0.8	□	—
AQRVDS0400	4.00	22	23.0	55	4	0.8	●	6,440
AQRVDS0401	4.01	24	25.9	62	5	0.8	□	—
AQRVDS0402	4.02	24	25.8	62	5	0.8	□	—
AQRVDS0403	4.03	24	25.8	62	5	0.8	□	—
AQRVDS0404	4.04	24	25.8	62	5	0.8	□	—
AQRVDS0405	4.05	24	25.8	62	5	0.8	●	6,880
AQRVDS0406	4.06	24	25.8	62	5	0.8	□	—
AQRVDS0407	4.07	24	25.8	62	5	0.8	□	—
AQRVDS0408	4.08	24	25.8	62	5	0.8	□	—
AQRVDS0409	4.09	24	25.8	62	5	0.8	□	—
AQRVDS0410	4.10	24	25.8	62	5	0.8	●	6,880
AQRVDS0411	4.11	24	25.8	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0412	4.12	24	25.8	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0413	4.13	24	25.8	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0414	4.14	24	25.7	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0415	4.15	24	25.7	62	5	0.9	●	6,880
AQRVDS0416	4.16	24	25.7	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0417	4.17	24	25.7	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0418	4.18	24	25.7	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0419	4.19	24	25.7	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0420	4.20	24	25.7	62	5	0.9	●	6,880
AQRVDS0421	4.21	24	25.7	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0422	4.22	24	25.7	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0423	4.23	24	25.7	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0424	4.24	24	25.7	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0425	4.25	24	25.6	62	5	0.9	●	6,880
AQRVDS0426	4.26	24	25.6	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0427	4.27	24	25.6	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0428	4.28	24	25.6	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0429	4.29	24	25.6	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0430	4.30	24	25.6	62	5	0.9	●	6,880
AQRVDS0431	4.31	24	25.6	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0432	4.32	24	25.6	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0433	4.33	24	25.6	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0434	4.34	24	25.6	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0435	4.35	24	25.6	62	5	0.9	●	6,880
AQRVDS0436	4.36	24	25.6	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0437	4.37	24	25.5	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0438	4.38	24	25.5	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0439	4.39	24	25.5	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0440	4.40	24	25.5	62	5	0.9	●	6,880
AQRVDS0441	4.41	24	25.5	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0442	4.42	24	25.5	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0443	4.43	24	25.5	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0444	4.44	24	25.5	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0445	4.45	24	25.5	62	5	0.9	●	6,880
AQRVDS0446	4.46	24	25.5	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0447	4.47	24	25.5	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0448	4.48	24	25.5	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0449	4.49	24	25.4	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0450	4.50	24	25.4	62	5	0.9	●	6,880
AQRVDS0451	4.51	26	27.4	62	5	0.9	□	—

● 標準在庫品 Standard stock item
□ 特定代理店在庫品 Available for Japan customers only

AQRVDS

アクアREVOドリルスタブ

単位 (Unit):mm

商品記号 Code	直径 DC	溝長 LCF	首下 LH	全長 OAL	シャンク径 DCON	先端 PL	在庫 Stock	参考価格 (円) Price(¥)
AQRVDS0452	4.52	26	27.4	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0453	4.53	26	27.4	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0454	4.54	26	27.4	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0455	4.55	26	27.4	62	5	0.9	●	7,350
AQRVDS0456	4.56	26	27.4	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0457	4.57	26	27.4	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0458	4.58	26	27.4	62	5	0.9	□	—
AQRVDS0459	4.59	26	27.4	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0460	4.60	26	27.3	62	5	1.0	●	7,350
AQRVDS0461	4.61	26	27.3	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0462	4.62	26	27.3	62	5	1.0	●	7,350
AQRVDS0463	4.63	26	27.3	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0464	4.64	26	27.3	62	5	1.0	●	7,350
AQRVDS0465	4.65	26	27.3	62	5	1.0	●	7,350
AQRVDS0466	4.66	26	27.3	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0467	4.67	26	27.3	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0468	4.68	26	27.3	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0469	4.69	26	27.3	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0470	4.70	26	27.3	62	5	1.0	●	7,350
AQRVDS0471	4.71	26	27.3	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0472	4.72	26	27.2	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0473	4.73	26	27.2	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0474	4.74	26	27.2	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0475	4.75	26	27.2	62	5	1.0	●	7,350
AQRVDS0476	4.76	26	27.2	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0477	4.77	26	27.2	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0478	4.78	26	27.2	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0479	4.79	26	27.2	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0480	4.80	26	27.2	62	5	1.0	●	7,350
AQRVDS0481	4.81	26	27.2	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0482	4.82	26	27.2	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0483	4.83	26	27.1	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0484	4.84	26	27.1	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0485	4.85	26	27.1	62	5	1.0	●	7,350
AQRVDS0486	4.86	26	27.1	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0487	4.87	26	27.1	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0488	4.88	26	27.1	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0489	4.89	26	27.1	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0490	4.90	26	27.1	62	5	1.0	●	7,350
AQRVDS0491	4.91	26	27.1	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0492	4.92	26	27.1	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0493	4.93	26	27.1	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0494	4.94	26	27.1	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0495	4.95	26	27.0	62	5	1.0	●	7,350
AQRVDS0496	4.96	26	27.0	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0497	4.97	26	27.0	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0498	4.98	26	27.0	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0499	4.99	26	27.0	62	5	1.0	□	—
AQRVDS0500	5.00	26	27.0	62	5	1.0	●	7,350
AQRVDS0501	5.01	26	27.9	66	6	1.0	□	—
AQRVDS0502	5.02	26	27.8	66	6	1.0	□	—
AQRVDS0503	5.03	26	27.8	66	6	1.0	□	—
AQRVDS0504	5.04	26	27.8	66	6	1.0	□	—
AQRVDS0505	5.05	26	27.8	66	6	1.0	●	7,780
AQRVDS0506	5.06	26	27.8	66	6	1.0	□	—
AQRVDS0507	5.07	26	27.8	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0508	5.08	26	27.8	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0509	5.09	26	27.8	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0510	5.10	26	27.8	66	6	1.1	●	7,780
AQRVDS0511	5.11	26	27.8	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0512	5.12	26	27.8	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0513	5.13	26	27.8	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0514	5.14	26	27.7	66	6	1.1	□	—

商品記号 Code	直径 DC	溝長 LCF	首下 LH	全長 OAL	シャンク径 DCON	先端 PL	在庫 Stock	参考価格 (円) Price(¥)
AQRVDS0515	5.15	26	27.7	66	6	1.1	●	7,780
AQRVDS0516	5.16	26	27.7	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0517	5.17	26	27.7	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0518	5.18	26	27.7	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0519	5.19	26	27.7	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0520	5.20	26	27.7	66	6	1.1	●	7,780
AQRVDS0521	5.21	26	27.7	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0522	5.22	26	27.7	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0523	5.23	26	27.7	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0524	5.24	26	27.7	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0525	5.25	26	27.6	66	6	1.1	●	7,780
AQRVDS0526	5.26	26	27.6	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0527	5.27	26	27.6	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0528	5.28	26	27.6	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0529	5.29	26	27.6	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0530	5.30	26	27.6	66	6	1.1	●	7,780
AQRVDS0531	5.31	26	27.6	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0532	5.32	26	27.6	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0533	5.33	26	27.6	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0534	5.34	26	27.6	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0535	5.35	26	27.6	66	6	1.1	●	7,780
AQRVDS0536	5.36	26	27.6	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0537	5.37	26	27.5	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0538	5.38	26	27.5	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0539	5.39	26	27.5	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0540	5.40	26	27.5	66	6	1.1	●	7,780
AQRVDS0541	5.41	26	27.5	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0542	5.42	26	27.5	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0543	5.43	26	27.5	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0544	5.44	26	27.5	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0545	5.45	26	27.5	66	6	1.1	●	7,780
AQRVDS0546	5.46	26	27.5	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0547	5.47	26	27.5	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0548	5.48	26	27.5	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0549	5.49	26	27.4	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0550	5.50	26	27.4	66	6	1.1	●	7,780
AQRVDS0551	5.51	28	29.4	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0552	5.52	28	29.4	66	6	1.1	●	8,140
AQRVDS0553	5.53	28	29.4	66	6	1.1	□	—
AQRVDS0554	5.54	28	29.4	66	6	1.1	●	8,140
AQRVDS0555	5.55	28	29.4	66	6	1.1	●	8,140
AQRVDS0556	5.56	28	29.4	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0557	5.57	28	29.4	66	6	1.2	●	8,140
AQRVDS0558	5.58	28	29.4	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0559	5.59	28	29.4	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0560	5.60	28	29.3	66	6	1.2	●	8,140
AQRVDS0561	5.61	28	29.3	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0562	5.62	28	29.3	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0563	5.63	28	29.3	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0564	5.64	28	29.3	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0565	5.65	28	29.3	66	6	1.2	●	8,140
AQRVDS0566	5.66	28	29.3	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0567	5.67	28	29.3	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0568	5.68	28	29.3	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0569	5.69	28	29.3	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0570	5.70	28	29.3	66	6	1.2	●	8,140
AQRVDS0571	5.71	28	29.3	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0572	5.72	28	29.2	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0573	5.73	28	29.2	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0574	5.74	28	29.2	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0575	5.75	28	29.2	66	6	1.2	●	8,140
AQRVDS0576	5.76	28	29.2	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0577	5.77	28	29.2	66	6	1.2	□	—

※0.01mmサイズの直径許容差は0～-0.009mm
Tolerance of diameter is 0 to -0.009mm for 0.01mm size

単位 (Unit):mm

商品記号	直径	溝長	首下	全長	シャンク径	先端	在庫	参考価格 (円)
Code	DC	LCF	LH	OAL	DCON	PL	Stock	Price(¥)
AQRVDS0578	5.78	28	29.2	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0579	5.79	28	29.2	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0580	5.80	28	29.2	66	6	1.2	●	8,140
AQRVDS0581	5.81	28	29.2	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0582	5.82	28	29.2	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0583	5.83	28	29.1	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0584	5.84	28	29.1	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0585	5.85	28	29.1	66	6	1.2	●	8,140
AQRVDS0586	5.86	28	29.1	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0587	5.87	28	29.1	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0588	5.88	28	29.1	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0589	5.89	28	29.1	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0590	5.90	28	29.1	66	6	1.2	●	8,140
AQRVDS0591	5.91	28	29.1	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0592	5.92	28	29.1	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0593	5.93	28	29.1	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0594	5.94	28	29.1	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0595	5.95	28	29.0	66	6	1.2	●	8,140
AQRVDS0596	5.96	28	29.0	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0597	5.97	28	29.0	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0598	5.98	28	29.0	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0599	5.99	28	29.0	66	6	1.2	□	—
AQRVDS0600	6.00	28	29.0	66	6	1.2	●	8,140
AQRVDS0610	6.10	32	33.8	74	7	1.3	●	8,140
AQRVDS0620	6.20	32	33.7	74	7	1.3	●	8,140
AQRVDS0630	6.30	32	33.6	74	7	1.3	●	8,140
AQRVDS0640	6.40	32	33.5	74	7	1.3	●	8,140
AQRVDS0650	6.50	32	33.4	74	7	1.3	●	8,140
AQRVDS0660	6.60	35	36.3	74	7	1.4	●	8,670
AQRVDS0670	6.70	35	36.3	74	7	1.4	●	8,670
AQRVDS0680	6.80	35	36.2	74	7	1.4	●	8,670
AQRVDS0690	6.90	35	36.1	74	7	1.4	●	8,670
AQRVDS0700	7.00	35	36.0	74	7	1.4	●	8,670
AQRVDS0710	7.10	35	36.8	79	8	1.5	●	9,180
AQRVDS0720	7.20	35	36.7	79	8	1.5	●	9,180
AQRVDS0730	7.30	35	36.6	79	8	1.5	●	9,180
AQRVDS0740	7.40	35	36.5	79	8	1.5	●	9,180
AQRVDS0750	7.50	35	36.4	79	8	1.6	●	9,180
AQRVDS0760	7.60	38	39.3	79	8	1.6	●	9,610
AQRVDS0770	7.70	38	39.3	79	8	1.6	●	9,610
AQRVDS0780	7.80	38	39.2	79	8	1.6	●	9,610
AQRVDS0790	7.90	38	39.1	79	8	1.6	●	9,610
AQRVDS0800	8.00	38	39.0	79	8	1.7	●	9,610
AQRVDS0810	8.10	38	39.8	83	9	1.7	●	10,200
AQRVDS0820	8.20	38	39.7	83	9	1.7	●	10,200
AQRVDS0830	8.30	38	39.6	83	9	1.7	●	10,200
AQRVDS0840	8.40	38	39.5	83	9	1.7	●	10,200
AQRVDS0850	8.50	38	39.4	83	9	1.8	●	10,200
AQRVDS0860	8.60	40	41.3	83	9	1.8	●	10,700
AQRVDS0870	8.70	40	41.3	83	9	1.8	●	10,700
AQRVDS0880	8.80	40	41.2	83	9	1.8	●	10,700
AQRVDS0890	8.90	40	41.1	83	9	1.8	●	10,700
AQRVDS0900	9.00	40	41.0	83	9	1.9	●	10,700
AQRVDS0910	9.10	40	41.8	89	10	1.9	●	11,300
AQRVDS0920	9.20	40	41.7	89	10	1.9	●	11,300
AQRVDS0930	9.30	40	41.6	89	10	1.9	●	11,300
AQRVDS0940	9.40	40	41.5	89	10	1.9	●	11,300
AQRVDS0950	9.50	40	41.4	89	10	2.0	●	11,300
AQRVDS0960	9.60	43	44.3	89	10	2.0	●	11,800
AQRVDS0970	9.70	43	44.3	89	10	2.0	●	11,800
AQRVDS0980	9.80	43	44.2	89	10	2.0	●	11,800
AQRVDS0990	9.90	43	44.1	89	10	2.1	●	11,800
AQRVDS1000	10.00	43	44.0	89	10	2.1	●	11,800

商品記号	直径	溝長	首下	全長	シャンク径	先端	在庫	参考価格 (円)
Code	DC	LCF	LH	OAL	DCON	PL	Stock	Price(¥)
AQRVDS1010	10.10	43	44.8	95	11	2.1	●	12,300
AQRVDS1020	10.20	43	44.7	95	11	2.1	●	12,300
AQRVDS1030	10.30	43	44.6	95	11	2.1	●	12,300
AQRVDS1040	10.40	43	44.5	95	11	2.2	●	12,300
AQRVDS1050	10.50	43	44.4	95	11	2.2	●	12,300
AQRVDS1060	10.60	47	48.3	95	11	2.2	●	12,800
AQRVDS1070	10.70	47	48.3	95	11	2.2	●	12,800
AQRVDS1080	10.80	47	48.2	95	11	2.2	●	12,800
AQRVDS1090	10.90	47	48.1	95	11	2.3	●	12,800
AQRVDS1100	11.00	47	48.0	95	11	2.3	●	12,800
AQRVDS1110	11.10	47	48.8	102	12	2.3	●	13,300
AQRVDS1120	11.20	47	48.7	102	12	2.3	●	13,300
AQRVDS1130	11.30	47	48.6	102	12	2.3	●	13,300
AQRVDS1140	11.40	47	48.5	102	12	2.4	●	13,300
AQRVDS1150	11.50	47	48.4	102	12	2.4	●	13,300
AQRVDS1160	11.60	50	51.3	102	12	2.4	●	13,700
AQRVDS1170	11.70	50	51.3	102	12	2.4	●	13,700
AQRVDS1180	11.80	50	51.2	102	12	2.4	●	13,700
AQRVDS1190	11.90	50	51.1	102	12	2.5	●	13,700
AQRVDS1200	12.00	50	51.0	102	12	2.5	●	13,700
AQRVDS1210	12.10	50	51.8	102	13	2.5	●	14,200
AQRVDS1220	12.20	50	51.7	102	13	2.5	●	14,200
AQRVDS1230	12.30	50	51.6	102	13	2.5	●	14,200
AQRVDS1240	12.40	50	51.5	102	13	2.6	●	14,200
AQRVDS1250	12.50	50	51.4	102	13	2.6	●	14,200
AQRVDS1260	12.60	52	53.3	102	13	2.6	●	14,800
AQRVDS1270	12.70	52	53.3	102	13	2.6	●	14,800
AQRVDS1280	12.80	52	53.2	102	13	2.7	●	14,800
AQRVDS1290	12.90	52	53.1	102	13	2.7	●	14,800
AQRVDS1300	13.00	52	53.0	102	13	2.7	●	14,800
AQRVDS1310	13.10	53	54.8	107	14	2.7	●	15,300
AQRVDS1320	13.20	53	54.7	107	14	2.7	●	15,300
AQRVDS1330	13.30	53	54.6	107	14	2.8	●	15,300
AQRVDS1340	13.40	53	54.5	107	14	2.8	●	15,300
AQRVDS1350	13.50	53	54.4	107	14	2.8	●	15,300
AQRVDS1360	13.60	55	56.3	107	14	2.8	●	15,800
AQRVDS1370	13.70	55	56.3	107	14	2.8	●	15,800
AQRVDS1380	13.80	55	56.2	107	14	2.9	●	15,800
AQRVDS1390	13.90	55	56.1	107	14	2.9	●	15,800
AQRVDS1400	14.00	55	56.0	107	14	2.9	●	15,800
AQRVDS1410	14.10	55	56.8	110	15	2.9	●	16,300
AQRVDS1420	14.20	55	56.7	110	15	2.9	●	16,300
AQRVDS1430	14.30	55	56.6	110	15	3.0	●	16,300
AQRVDS1440	14.40	55	56.5	110	15	3.0	●	16,300
AQRVDS1450	14.50	55	56.4	110	15	3.0	●	16,300
AQRVDS1460	14.60	56	57.3	110	15	3.0	●	16,800
AQRVDS1470	14.70	56	57.3	110	15	3.0	●	16,800
AQRVDS1480	14.80	56	57.2	110	15	3.1	●	16,800
AQRVDS1490	14.90	56	57.1	110	15	3.1	●	16,800
AQRVDS1500	15.00	56	57.0	110	15	3.1	●	16,800
AQRVDS1510	15.10	56	57.8	114	16	3.1	●	17,400
AQRVDS1520	15.20	56	57.7	114	16	3.1	●	17,400
AQRVDS1530	15.30	56	57.6	114	16	3.2	●	17,400
AQRVDS1540	15.40	56	57.5	114	16	3.2	●	17,400
AQRVDS1550	15.50	56	57.4	114	16	3.2	●	17,400
AQRVDS1560	15.60	58	59.3	114	16	3.2	●	17,800
AQRVDS1570	15.70	58	59.3	114	16	3.3	●	17,800
AQRVDS1580	15.80	58	59.2	114	16	3.3	●	17,800
AQRVDS1590	15.90	58	59.1	114	16	3.3	●	17,800
AQRVDS1600	16.00	58	59.0	114	16	3.3	●	17,800


● 標準在庫品 Standard stock item

□ 特定代理店在庫品 Available for Japan customers only

AQRVDR

アクアREVOドリルレギュラ

AquaEVO Drills Regular



LIST 9862 オーダ方法 Order 商品記号 Code

商品記号 Code	直径 DC	溝長 LCF	首下 LH	全長 OAL	シャンク径 DCON	先端 PL	在庫 Stock	参考価格(円) Price(¥)
AQRVDR0200	2.00	15	16.9	49	3	0.4	●	6,690
AQRVDR0205	2.05	18	19.8	49	3	0.4	●	6,690
AQRVDR0210	2.10	18	19.8	49	3	0.4	●	6,690
AQRVDR0215	2.15	18	19.7	49	3	0.4	●	6,690
AQRVDR0220	2.20	18	19.7	49	3	0.5	●	6,690
AQRVDR0225	2.25	18	19.6	49	3	0.5	●	6,690
AQRVDR0230	2.30	18	19.6	49	3	0.5	●	6,690
AQRVDR0235	2.35	18	19.6	49	3	0.5	●	6,690
AQRVDR0240	2.40	18	19.5	49	3	0.5	●	6,690
AQRVDR0245	2.45	18	19.5	49	3	0.5	●	6,690
AQRVDR0250	2.50	18	19.4	49	3	0.5	●	6,690
AQRVDR0255	2.55	20	21.4	49	3	0.5	●	6,690
AQRVDR0260	2.60	20	21.3	49	3	0.5	●	6,690
AQRVDR0265	2.65	20	21.3	49	3	0.5	●	6,690
AQRVDR0270	2.70	20	21.3	49	3	0.6	●	6,690
AQRVDR0275	2.75	20	21.2	49	3	0.6	●	6,690
AQRVDR0280	2.80	20	21.2	49	3	0.6	●	6,690
AQRVDR0285	2.85	20	21.1	49	3	0.6	●	6,690
AQRVDR0290	2.90	20	21.1	49	3	0.6	●	6,690
AQRVDR0295	2.95	20	21.0	49	3	0.6	●	6,690
AQRVDR0300	3.00	20	21.0	49	3	0.6	●	6,690
AQRVDR0305	3.05	25	26.8	60	4	0.6	●	7,200
AQRVDR0310	3.10	25	26.8	60	4	0.6	●	7,200
AQRVDR0315	3.15	25	26.7	60	4	0.7	●	7,200
AQRVDR0320	3.20	25	26.7	60	4	0.7	●	7,200
AQRVDR0325	3.25	25	26.6	60	4	0.7	●	7,200
AQRVDR0330	3.30	25	26.6	60	4	0.7	●	7,200
AQRVDR0335	3.35	25	26.6	60	4	0.7	●	7,200
AQRVDR0340	3.40	25	26.5	60	4	0.7	●	7,200
AQRVDR0345	3.45	25	26.5	60	4	0.7	●	7,200
AQRVDR0350	3.50	25	26.4	60	4	0.7	●	7,200
AQRVDR0355	3.55	28	29.4	60	4	0.7	●	7,570
AQRVDR0360	3.60	28	29.3	60	4	0.7	●	7,570
AQRVDR0365	3.65	28	29.3	60	4	0.8	●	7,570
AQRVDR0370	3.70	28	29.3	60	4	0.8	●	7,570
AQRVDR0375	3.75	28	29.2	60	4	0.8	●	7,570
AQRVDR0380	3.80	28	29.2	60	4	0.8	●	7,570
AQRVDR0385	3.85	28	29.1	60	4	0.8	●	7,570
AQRVDR0390	3.90	28	29.1	60	4	0.8	●	7,570
AQRVDR0395	3.95	28	29.0	60	4	0.8	●	7,570
AQRVDR0400	4.00	28	29.0	60	4	0.8	●	7,570
AQRVDR0405	4.05	32	33.8	77	5	0.8	●	8,140
AQRVDR0410	4.10	32	33.8	77	5	0.8	●	8,140
AQRVDR0415	4.15	32	33.7	77	5	0.9	●	8,140
AQRVDR0420	4.20	32	33.7	77	5	0.9	●	8,140
AQRVDR0425	4.25	32	33.6	77	5	0.9	●	8,140
AQRVDR0430	4.30	32	33.6	77	5	0.9	●	8,140
AQRVDR0435	4.35	32	33.6	77	5	0.9	●	8,140
AQRVDR0440	4.40	32	33.5	77	5	0.9	●	8,140
AQRVDR0445	4.45	32	33.5	77	5	0.9	●	8,140
AQRVDR0450	4.50	32	33.4	77	5	0.9	●	8,140
AQRVDR0455	4.55	39	40.4	77	5	0.9	●	8,670
AQRVDR0460	4.60	39	40.3	77	5	1.0	●	8,670
AQRVDR0465	4.65	39	40.3	77	5	1.0	●	8,670
AQRVDR0470	4.70	39	40.3	77	5	1.0	●	8,670
AQRVDR0475	4.75	39	40.2	77	5	1.0	●	8,670
AQRVDR0480	4.80	39	40.2	77	5	1.0	●	8,670
AQRVDR0485	4.85	39	40.1	77	5	1.0	●	8,670
AQRVDR0490	4.90	39	40.1	77	5	1.0	●	8,670
AQRVDR0495	4.95	39	40.0	77	5	1.0	●	8,670

単位 (Unit):mm

商品記号 Code	直径 DC	溝長 LCF	首下 LH	全長 OAL	シャンク径 DCON	先端 PL	在庫 Stock	参考価格(円) Price(¥)
AQRVDR0500	5.00	39	40.0	77	5	1.0	●	8,670
AQRVDR0505	5.05	40	41.8	82	6	1.0	●	9,180
AQRVDR0510	5.10	40	41.8	82	6	1.1	●	9,180
AQRVDR0515	5.15	40	41.7	82	6	1.1	●	9,180
AQRVDR0520	5.20	40	41.7	82	6	1.1	●	9,180
AQRVDR0525	5.25	40	41.6	82	6	1.1	●	9,180
AQRVDR0530	5.30	40	41.6	82	6	1.1	●	9,180
AQRVDR0535	5.35	40	41.6	82	6	1.1	●	9,180
AQRVDR0540	5.40	40	41.5	82	6	1.1	●	9,180
AQRVDR0545	5.45	40	41.5	82	6	1.1	●	9,180
AQRVDR0550	5.50	40	41.4	82	6	1.1	●	9,180
AQRVDR0555	5.55	42	43.4	82	6	1.1	●	9,610
AQRVDR0560	5.60	42	43.3	82	6	1.2	●	9,610
AQRVDR0565	5.65	42	43.3	82	6	1.2	●	9,610
AQRVDR0570	5.70	42	43.3	82	6	1.2	●	9,610
AQRVDR0575	5.75	42	43.2	82	6	1.2	●	9,610
AQRVDR0580	5.80	42	43.2	82	6	1.2	●	9,610
AQRVDR0585	5.85	42	43.1	82	6	1.2	●	9,610
AQRVDR0590	5.90	42	43.1	82	6	1.2	●	9,610
AQRVDR0595	5.95	42	43.0	82	6	1.2	●	9,610
AQRVDR0600	6.00	42	43.0	82	6	1.2	●	9,610
AQRVDR0610	6.10	43	44.8	84	7	1.3	●	9,610
AQRVDR0620	6.20	43	44.7	84	7	1.3	●	9,610
AQRVDR0630	6.30	43	44.6	84	7	1.3	●	9,610
AQRVDR0640	6.40	43	44.5	84	7	1.3	●	9,610
AQRVDR0650	6.50	43	44.4	84	7	1.3	●	9,610
AQRVDR0660	6.60	44	45.3	84	7	1.4	●	10,200
AQRVDR0670	6.70	44	45.3	84	7	1.4	●	10,200
AQRVDR0680	6.80	44	45.2	84	7	1.4	●	10,200
AQRVDR0690	6.90	44	45.1	84	7	1.4	●	10,200
AQRVDR0700	7.00	44	45.0	84	7	1.4	●	10,200
AQRVDR0710	7.10	46	47.8	91	8	1.5	●	10,900
AQRVDR0720	7.20	46	47.7	91	8	1.5	●	10,900
AQRVDR0730	7.30	46	47.6	91	8	1.5	●	10,900
AQRVDR0740	7.40	46	47.5	91	8	1.5	●	10,900
AQRVDR0750	7.50	46	47.4	91	8	1.6	●	10,900
AQRVDR0760	7.60	47	48.3	91	8	1.6	●	11,400
AQRVDR0770	7.70	47	48.3	91	8	1.6	●	11,400
AQRVDR0780	7.80	47	48.2	91	8	1.6	●	11,400
AQRVDR0790	7.90	47	48.1	91	8	1.6	●	11,400
AQRVDR0800	8.00	47	48.0	91	8	1.7	●	11,400
AQRVDR0810	8.10	55	56.8	99	9	1.7	●	12,100
AQRVDR0820	8.20	55	56.7	99	9	1.7	●	12,100
AQRVDR0830	8.30	55	56.6	99	9	1.7	●	12,100
AQRVDR0840	8.40	55	56.5	99	9	1.7	●	12,100
AQRVDR0850	8.50	55	56.4	99	9	1.8	●	12,100
AQRVDR0860	8.60	57	58.3	99	9	1.8	●	12,500
AQRVDR0870	8.70	57	58.3	99	9	1.8	●	12,500
AQRVDR0880	8.80	57	58.2	99	9	1.8	●	12,500
AQRVDR0890	8.90	57	58.1	99	9	1.8	●	12,500
AQRVDR0900	9.00	57	58.0	99	9	1.9	●	12,500
AQRVDR0910	9.10	60	61.8	107	10	1.9	●	13,200
AQRVDR0920	9.20	60	61.7	107	10	1.9	●	13,200
AQRVDR0930	9.30	60	61.6	107	10	1.9	●	13,200
AQRVDR0940	9.40	60	61.5	107	10	1.9	●	13,200
AQRVDR0950	9.50	60	61.4	107	10	2.0	●	13,200
AQRVDR0960	9.60	62	63.3	107	10	2.0	●	13,700
AQRVDR0970	9.70	62	63.3	107	10	2.0	●	13,700
AQRVDR0980	9.80	62	63.2	107	10	2.0	●	13,700
AQRVDR0990	9.90	62	63.1	107	10	2.1	●	13,700

※0.01mmサイズの直径許容差は0~-0.009mm

Tolerance of diameter is 0 to -0.009mm for 0.01mm size

単位 (Unit):mm

商品記号	直径	溝長	首下	全長	シャンク径	先端	在庫	参考価格 (円)
Code	DC	LCF	LH	OAL	DCON	PL	Stock	Price(¥)
AQRVDR1000	10.00	62	63.0	107	10	2.1	●	13,700
AQRVDR1010	10.10	68	69.8	116	11	2.1	●	14,300
AQRVDR1020	10.20	68	69.7	116	11	2.1	●	14,300
AQRVDR1030	10.30	68	69.6	116	11	2.1	●	14,300
AQRVDR1040	10.40	68	69.5	116	11	2.2	●	14,300
AQRVDR1050	10.50	68	69.4	116	11	2.2	●	14,300
AQRVDR1060	10.60	70	71.3	116	11	2.2	●	15,000
AQRVDR1070	10.70	70	71.3	116	11	2.2	●	15,000
AQRVDR1080	10.80	70	71.2	116	11	2.2	●	15,000
AQRVDR1090	10.90	70	71.1	116	11	2.3	●	15,000
AQRVDR1100	11.00	70	71.0	116	11	2.3	●	15,000
AQRVDR1110	11.10	73	74.8	123	12	2.3	●	15,500
AQRVDR1120	11.20	73	74.7	123	12	2.3	●	15,500
AQRVDR1130	11.30	73	74.6	123	12	2.3	●	15,500
AQRVDR1140	11.40	73	74.5	123	12	2.4	●	15,500
AQRVDR1150	11.50	73	74.4	123	12	2.4	●	15,500
AQRVDR1160	11.60	76	77.3	123	12	2.4	●	16,100
AQRVDR1170	11.70	76	77.3	123	12	2.4	●	16,100
AQRVDR1180	11.80	76	77.2	123	12	2.4	●	16,100
AQRVDR1190	11.90	76	77.1	123	12	2.5	●	16,100
AQRVDR1200	12.00	76	77.0	123	12	2.5	●	16,100
AQRVDR1210	12.10	79	80.8	138	13	2.5	●	16,600
AQRVDR1220	12.20	79	80.7	138	13	2.5	●	16,600
AQRVDR1230	12.30	79	80.6	138	13	2.5	●	16,600
AQRVDR1240	12.40	79	80.5	138	13	2.6	●	16,600
AQRVDR1250	12.50	79	80.4	138	13	2.6	●	16,600
AQRVDR1260	12.60	81	82.3	138	13	2.6	●	17,200
AQRVDR1270	12.70	81	82.3	138	13	2.6	●	17,200
AQRVDR1280	12.80	81	82.2	138	13	2.7	●	17,200
AQRVDR1290	12.90	81	82.1	138	13	2.7	●	17,200
AQRVDR1300	13.00	81	82.0	138	13	2.7	●	17,200

商品記号	直径	溝長	首下	全長	シャンク径	先端	在庫	参考価格 (円)
Code	DC	LCF	LH	OAL	DCON	PL	Stock	Price(¥)
AQRVDR1310	13.10	87	88.8	148	14	2.7	●	17,800
AQRVDR1320	13.20	87	88.7	148	14	2.7	●	17,800
AQRVDR1330	13.30	87	88.6	148	14	2.8	●	17,800
AQRVDR1340	13.40	87	88.5	148	14	2.8	●	17,800
AQRVDR1350	13.50	87	88.4	148	14	2.8	●	17,800
AQRVDR1360	13.60	90	91.3	148	14	2.8	●	18,400
AQRVDR1370	13.70	90	91.3	148	14	2.8	●	18,400
AQRVDR1380	13.80	90	91.2	148	14	2.9	●	18,400
AQRVDR1390	13.90	90	91.1	148	14	2.9	●	18,400
AQRVDR1400	14.00	90	91.0	148	14	2.9	●	18,400
AQRVDR1410	14.10	92	93.8	154	15	2.9	●	18,900
AQRVDR1420	14.20	92	93.7	154	15	2.9	●	18,900
AQRVDR1430	14.30	92	93.6	154	15	3.0	●	18,900
AQRVDR1440	14.40	92	93.5	154	15	3.0	●	18,900
AQRVDR1450	14.50	92	93.4	154	15	3.0	●	18,900
AQRVDR1460	14.60	94	95.3	154	15	3.0	●	19,500
AQRVDR1470	14.70	94	95.3	154	15	3.0	●	19,500
AQRVDR1480	14.80	94	95.2	154	15	3.1	●	19,500
AQRVDR1490	14.90	94	95.1	154	15	3.1	●	19,500
AQRVDR1500	15.00	94	95.0	154	15	3.1	●	19,500
AQRVDR1510	15.10	97	98.8	162	16	3.1	●	20,200
AQRVDR1520	15.20	97	98.7	162	16	3.1	●	20,200
AQRVDR1530	15.30	97	98.6	162	16	3.2	●	20,200
AQRVDR1540	15.40	97	98.5	162	16	3.2	●	20,200
AQRVDR1550	15.50	97	98.4	162	16	3.2	●	20,200
AQRVDR1560	15.60	99	100.3	162	16	3.2	●	20,700
AQRVDR1570	15.70	99	100.3	162	16	3.3	●	20,700
AQRVDR1580	15.80	99	100.2	162	16	3.3	●	20,700
AQRVDR1590	15.90	99	100.1	162	16	3.3	●	20,700
AQRVDR1600	16.00	99	100.0	162	16	3.3	●	20,700

AQRVDSL

NEW


アクアREVOドリルセミロング

AquaREVO Drills Semi-long



超硬 REVO D h7 135° 30° h6 7DC 2.0-16.0

工具材料 コーティング 直径許容差 先端角 ねじれ角 シャンク径公差 加工穴深さ 直径範囲



LIST 9870 オーダ方法 Order 商品記号 Code

単位 (Unit):mm

商品記号 Code	直径 DC	溝長 LCF	首下 LH	全長 OAL	シャンク径 DCON	先端 PL	在庫 Stock	参考価格(円) Price(¥)
AQRVDSL0200	2.0	25	26.9	57	3	0.4	●	8,700
AQRVDSL0210	2.1	25	26.8	57	3	0.4	●	8,700
AQRVDSL0220	2.2	27	28.7	57	3	0.5	●	8,700
AQRVDSL0230	2.3	27	28.6	57	3	0.5	●	8,700
AQRVDSL0240	2.4	32	33.5	62	3	0.5	●	8,700
AQRVDSL0250	2.5	32	33.4	62	3	0.5	●	8,700
AQRVDSL0260	2.6	32	33.3	62	3	0.5	●	8,700
AQRVDSL0270	2.7	35	36.3	65	3	0.6	●	8,700
AQRVDSL0280	2.8	35	36.2	65	3	0.6	●	8,700
AQRVDSL0290	2.9	35	36.1	65	3	0.6	●	8,700
AQRVDSL0300	3.0	35	36.0	65	3	0.6	●	8,700
AQRVDSL0310	3.1	38	39.8	69	4	0.6	●	9,360
AQRVDSL0320	3.2	38	39.7	69	4	0.7	●	9,360
AQRVDSL0330	3.3	38	39.6	69	4	0.7	●	9,360
AQRVDSL0340	3.4	41	42.5	72	4	0.7	●	9,360
AQRVDSL0350	3.5	41	42.4	72	4	0.7	●	9,360
AQRVDSL0360	3.6	41	42.3	72	4	0.7	●	9,840
AQRVDSL0370	3.7	41	42.3	72	4	0.8	●	9,840
AQRVDSL0380	3.8	45	46.2	76	4	0.8	●	9,840
AQRVDSL0390	3.9	45	46.1	76	4	0.8	●	9,840
AQRVDSL0400	4.0	45	46.0	76	4	0.8	●	9,840
AQRVDSL0410	4.1	45	46.8	87	5	0.8	●	10,600
AQRVDSL0420	4.2	45	46.7	87	5	0.9	●	10,600
AQRVDSL0430	4.3	49	50.6	91	5	0.9	●	10,600
AQRVDSL0440	4.4	49	50.5	91	5	0.9	●	10,600
AQRVDSL0450	4.5	49	50.4	91	5	0.9	●	10,600
AQRVDSL0460	4.6	49	50.3	91	5	1.0	●	11,300
AQRVDSL0470	4.7	49	50.3	91	5	1.0	●	11,300
AQRVDSL0480	4.8	55	56.2	97	5	1.0	●	11,300
AQRVDSL0490	4.9	55	56.1	97	5	1.0	●	11,300
AQRVDSL0500	5.0	55	56.0	97	5	1.0	●	11,300
AQRVDSL0510	5.1	55	56.8	97	6	1.1	●	11,900
AQRVDSL0520	5.2	55	56.7	97	6	1.1	●	11,900
AQRVDSL0530	5.3	55	56.6	97	6	1.1	●	11,900
AQRVDSL0540	5.4	60	61.5	102	6	1.1	●	11,900
AQRVDSL0550	5.5	60	61.4	102	6	1.1	●	11,900
AQRVDSL0560	5.6	60	61.3	102	6	1.2	●	12,500
AQRVDSL0570	5.7	60	61.3	102	6	1.2	●	12,500
AQRVDSL0580	5.8	60	61.2	102	6	1.2	●	12,500
AQRVDSL0590	5.9	60	61.1	102	6	1.2	●	12,500
AQRVDSL0600	6.0	60	61.0	102	6	1.2	●	12,500
AQRVDSL0610	6.1	66	67.8	110	7	1.3	●	12,500
AQRVDSL0620	6.2	66	67.7	110	7	1.3	●	12,500
AQRVDSL0630	6.3	66	67.6	110	7	1.3	●	12,500
AQRVDSL0640	6.4	66	67.5	110	7	1.3	●	12,500
AQRVDSL0650	6.5	66	67.4	110	7	1.3	●	12,500
AQRVDSL0660	6.6	66	67.3	110	7	1.4	●	13,300
AQRVDSL0670	6.7	66	67.3	110	7	1.4	●	13,300
AQRVDSL0680	6.8	72	73.2	116	7	1.4	●	13,300
AQRVDSL0690	6.9	72	73.1	116	7	1.4	●	13,300
AQRVDSL0700	7.0	72	73.0	116	7	1.4	●	13,300
AQRVDSL0710	7.1	72	73.8	116	8	1.5	●	14,200
AQRVDSL0720	7.2	72	73.7	116	8	1.5	●	14,200
AQRVDSL0730	7.3	72	73.6	116	8	1.5	●	14,200
AQRVDSL0740	7.4	72	73.5	116	8	1.5	●	14,200
AQRVDSL0750	7.5	72	73.4	116	8	1.6	●	14,200
AQRVDSL0760	7.6	78	79.3	122	8	1.6	●	14,800
AQRVDSL0770	7.7	78	79.3	122	8	1.6	●	14,800
AQRVDSL0780	7.8	78	79.2	122	8	1.6	●	14,800
AQRVDSL0790	7.9	78	79.1	122	8	1.6	●	14,800


商品記号 Code	直径 DC	溝長 LCF	首下 LH	全長 OAL	シャンク径 DCON	先端 PL	在庫 Stock	参考価格(円) Price(¥)
AQRVDSL0800	8.0	78	79.0	122	8	1.7	●	14,800
AQRVDSL0810	8.1	79	80.8	128	9	1.7	●	15,700
AQRVDSL0820	8.2	79	80.7	128	9	1.7	●	15,700
AQRVDSL0830	8.3	79	80.6	128	9	1.7	●	15,700
AQRVDSL0840	8.4	79	80.5	128	9	1.7	●	15,700
AQRVDSL0850	8.5	79	80.4	128	9	1.8	●	15,700
AQRVDSL0860	8.6	85	86.3	134	9	1.8	●	16,300
AQRVDSL0870	8.7	85	86.3	134	9	1.8	●	16,300
AQRVDSL0880	8.8	85	86.2	134	9	1.8	●	16,300
AQRVDSL0890	8.9	85	86.1	134	9	1.8	●	16,300
AQRVDSL0900	9.0	85	86.0	134	9	1.9	●	16,300
AQRVDSL0910	9.1	85	86.8	134	10	1.9	●	17,200
AQRVDSL0920	9.2	85	86.7	134	10	1.9	●	17,200
AQRVDSL0930	9.3	85	86.6	134	10	1.9	●	17,200
AQRVDSL0940	9.4	85	86.5	134	10	1.9	●	17,200
AQRVDSL0950	9.5	85	86.4	134	10	2.0	●	17,200
AQRVDSL0960	9.6	92	93.3	142	10	2.0	●	17,800
AQRVDSL0970	9.7	92	93.3	142	10	2.0	●	17,800
AQRVDSL0980	9.8	92	93.2	142	10	2.0	●	17,800
AQRVDSL0990	9.9	92	93.1	142	10	2.1	●	17,800
AQRVDSL1000	10.0	92	93.0	142	10	2.1	●	17,800
AQRVDSL1010	10.1	92	93.8	149	11	2.1	●	18,600
AQRVDSL1020	10.2	92	93.7	149	11	2.1	●	18,600
AQRVDSL1030	10.3	92	93.6	149	11	2.1	●	18,600
AQRVDSL1040	10.4	92	93.5	149	11	2.2	●	18,600
AQRVDSL1050	10.5	92	93.4	149	11	2.2	●	18,600
AQRVDSL1060	10.6	92	93.3	149	11	2.2	●	19,500
AQRVDSL1070	10.7	99	100.3	156	11	2.2	●	19,500
AQRVDSL1080	10.8	99	100.2	156	11	2.2	●	19,500
AQRVDSL1090	10.9	99	100.1	156	11	2.3	●	19,500
AQRVDSL1100	11.0	99	100.0	156	11	2.3	●	19,500
AQRVDSL1110	11.1	99	100.8	156	12	2.3	●	20,200
AQRVDSL1120	11.2	99	100.7	156	12	2.3	●	20,200
AQRVDSL1130	11.3	99	100.6	156	12	2.3	●	20,200
AQRVDSL1140	11.4	99	100.5	156	12	2.4	●	20,200
AQRVDSL1150	11.5	99	100.4	156	12	2.4	●	20,200
AQRVDSL1160	11.6	99	100.3	156	12	2.4	●	20,900
AQRVDSL1170	11.7	99	100.3	156	12	2.4	●	20,900
AQRVDSL1180	11.8	99	100.2	156	12	2.4	●	20,900
AQRVDSL1190	11.9	107	108.1	163	12	2.5	●	20,900
AQRVDSL1200	12.0	107	108.0	163	12	2.5	●	20,900
AQRVDSL1250	12.5	107	108.4	163	13	2.6	●	22,400
AQRVDSL1300	13.0	107	108.0	163	13	2.7	●	23,200
AQRVDSL1350	13.5	114	115.4	172	14	2.8	●	24,900
AQRVDSL1400	14.0	114	115.0	172	14	2.9	●	25,800
AQRVDSL1450	14.5	120	121.4	177	15	3.0	●	27,400
AQRVDSL1500	15.0	121	122.0	185	15	3.1	●	28,300
AQRVDSL1550	15.5	127	128.4	191	16	3.2	●	30,300
AQRVDSL1600	16.0	127	128.0	191	16	3.3	●	31,100

長寿命

Long tool life

外部給油でも切りくず排出性が良く、7D深穴加工が可能

Smooth chip evacuation even with external coolant, 7×DC deep hole drilling is possible



ISO13399に準拠した寸法記号について

- ISO13399は工具の電子データの世界共通化を目的とした国際規格です。
- 下記に示す通り、ISO13399に準拠した寸法記号での表記を開始しています。
- ISO13399 is an international standard aimed at universalizing the electronic data of tools.
- As shown below, we have started to use the designations that comply with ISO13399.

新記号	移行前記号	内容	英語
DC	Dc	直径	Cutting diameter
LCF	ℓ	溝長	Length chip flute
LH	L1	首下	Head length
OAL	L	全長	Overall length
DCON	Ds	シャンク径	Connection diameter
PL		先端	Point length
SIG		先端角	Point angle

基準切削条件 Standard Cutting Conditions

被削材 Work Material	一般構造用鋼 炭素鋼、ねずみ鑄鉄 SS400 S50C FC250 Structural Steel Carbon Steel, Cast Iron		合金鋼、調質鋼 SCM440 NAK Alloy Steel Heat treated Steel		ダイス鋼 プレハードン鋼 SKD61 NAK HPM Mold Steel Hardened Steel		高硬度鋼 Hardened Steel		ダクタイル鑄鉄 FCD400 Ductile Cast Iron		ステンレス鋼 SUS304 SUS316 Stainless Steel	
	～200HB		20～30HRC		30～40HRC		40～50HRC					
直径 Drill Dia. mm	回転数 Rotation min ⁻¹	送り速度 Feed mm/min	回転数 Rotation min ⁻¹	送り速度 Feed mm/min	回転数 Rotation min ⁻¹	送り速度 Feed mm/min	回転数 Rotation min ⁻¹	送り速度 Feed mm/min	回転数 Rotation min ⁻¹	送り速度 Feed mm/min	回転数 Rotation min ⁻¹	送り速度 Feed mm/min
AQRVDS アクアREVOドリルスタブ AquaREVO Drills Stub												
2.0	16000	1000	12700	800	7200	350	4800	190	12000	750	3200	140
3.0	10600	1100	8500	890	4800	390	3200	210	8000	830	2120	150
5.0	6400	1100	5100	890	2900	390	1900	210	4800	830	1280	150
8.0	4000	1100	3200	890	1800	390	1200	210	3000	830	800	150
10.0	3200	1050	2500	840	1400	380	1000	200	2400	800	640	150
12.0	2650	1000	2100	800	1200	350	800	190	2000	750	530	140
16.0	2000	890	1600	700	900	320	600	170	1500	660	400	120
AQRVDR アクアREVOドリルレギュラ AquaREVO Drills Regular												
2.0	16000	900	12700	720	7200	320	4800	170	12000	680	3200	130
3.0	10600	1000	8500	810	4800	360	3200	190	8000	760	2120	140
5.0	6400	1000	5100	810	2900	360	1900	190	4800	760	1280	140
8.0	4000	1000	3200	810	1800	350	1200	190	3000	760	800	140
10.0	3200	960	2500	760	1400	340	1000	180	2400	720	640	130
12.0	2650	900	2100	720	1200	310	800	170	2000	680	530	130
16.0	2000	810	1600	650	900	290	600	150	1500	600	400	110
AQRVDSL アクアREVOドリルセミロング AquaREVO Drills Semi-long												
2.0	12000	670	9550	540	5400	240	3660	130	8920	510	2400	95
3.0	8000	740	6370	610	3600	270	2440	145	5940	570	1600	105
5.0	4780	740	3820	610	2160	270	1460	145	3570	570	960	105
8.0	2980	740	2400	610	1350	260	920	145	2230	550	600	105
10.0	2400	720	1900	570	1080	260	730	135	1780	530	480	95
12.0	1990	675	1600	550	900	240	610	130	1480	500	400	95
16.0	1500	600	1200	480	680	220	460	110	1120	450	300	80

切削条件ご利用の注意

- 1) 機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
- 2) 機械や加工物取り付けにおいて剛性がない場合、びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げてください。
- 3) ウェット加工は水溶性切削油剤を使用した場合です。
- 4) 不水溶性切削油剤の場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
- 5) アルミニウム合金、軽金属、ステンレス鋼の加工には不向きです。
- 6) ステンレス鋼は、穴深さが2DCを超える場合はステップ加工を行ってください。
- 7) ドライ加工の場合、冷却及び切りくず除去のためエアブローを行ってください。
- 8) 高温の切りくずやドリル折損時の火花により火傷や火災の危険がありますので、防火対策を行ってください。
- 9) 被削材や加工条件により切りくず排出性が悪くなる事があります。その場合にはステップ送りをしてください。穴あけ深さ3DCを超える場合はステップ送りを推奨します。
- 10) ステップ送りは穴の上面まで戻してください。
- 11) ステップ量は0.5～1.0DCを目安にしてください。
- 12) ドリルの振れを0.02mm以下に、小径・高速切削の場合は0.01mm以下に抑えてチャッキングしてください。

Attention on using the cutting condition tables

- 1) Adjust cutting condition according to the rigidity of machine or work clamp state.
- 2) In machine or installation of machining step, when there is no rigidity of machine or chattering occurs, reduce the rotation and feed rate.
- 3) Wet condition are for drilling with water soluble cutting fluid.
- 4) In non-water soluble cutting fluid, reduce the rotation and feed rate by 20%.
- 5) Drilling Aluminum Alloy, Light Metal, Stainless Steel are not recommended.
- 6) Drilling the step feed in Stainless Steel when hole depth more than 2xDC deep.
- 7) Use air blow for cooling and the chip exclusion in dry process.
- 8) By sparks during cutting, or heat by breakage, or hot chip, there is danger of fire. Take fire prevention measures.
- 9) A work material and cutting condition to chip removal may be worse. In that case, please step feed. It is recommended to step feeding for drilling depth of more than 3xDC.
- 10) Retraction of the step feed is to be returned to the top of the hole.
- 11) Step feed is recommended to 0.5～1.0xDC.
- 12) Please use the fixture to control the amplitude of the drill bit below 0.02mm, for small diameter, high-speed cutting control amplitude of the drill bit 0.01mm or less.

NACHI
株式会社 不二越

www.nachi-fujikoshi.co.jp

本社	Tel:03-5568-5111	Fax:03-5568-5206	東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル17F	〒105-0021
富山事業所	Tel:076-423-5111	Fax:076-493-5211	富山市不二越本町1-1-1	〒930-8511
東日本支社	Tel:03-5568-5285	Fax:03-5568-5293	中日本支社	Tel:052-769-6816
北海道営業所	Tel:011-782-0006	Fax:011-782-0033	東海支店	Tel:053-454-4160
山形営業所	Tel:0237-71-0321	Fax:0237-72-5212	北陸支店	Tel:076-425-8013
福島営業所	Tel:024-991-4511	Fax:024-935-1450	西日本支社	Tel:06-7178-5101
北関東支店	Tel:0276-46-7511	Fax:0276-46-4599	中国四国支店	Tel:082-568-7460
信州営業所	Tel:0268-28-7863	Fax:0268-21-1185	九州支店	Tel:092-441-2505
			関西支店	Tel:052-769-6828
			大阪支店	Fax:053-454-4845
			福岡支店	Fax:076-492-4319
			山口支店	Fax:06-7178-5110
			徳島支店	Fax:082-568-7465
			高松支店	Fax:092-471-6600
			愛媛支店	
			高知支店	
			鹿児島支店	
			沖縄支店	
			那覇支店	
			台北支店	
			上海支店	
			香港支店	
			北京支店	
			天津支店	
			深圳支店	
			广州支店	
			珠海支店	
			澳门支店	
			香港支店	
			台北支店	
			上海支店	
			香港支店	
			北京支店	
			天津支店	
			深圳支店	
			广州支店	
			珠海支店	
			澳门支店	
			香港支店	
			台北支店	
			上海支店	
			香港支店	
			北京支店	
			天津支店	
			深圳支店	
			广州支店	
			珠海支店	
			澳门支店	
			香港支店	
			台北支店	
			上海支店	
			香港支店	
			北京支店	
			天津支店	
			深圳支店	
			广州支店	
			珠海支店	
			澳门支店	
			香港支店	
			台北支店	
			上海支店	
			香港支店	
			北京支店	
			天津支店	
			深圳支店	
			广州支店	
			珠海支店	
			澳门支店	
			香港支店	
			台北支店	
			上海支店	
			香港支店	
			北京支店	
			天津支店	
			深圳支店	
			广州支店	
			珠海支店	
			澳门支店	
			香港支店	
			台北支店	
			上海支店	
			香港支店	
			北京支店	
			天津支店	
			深圳支店	
			广州支店	
			珠海支店	
			澳门支店	
			香港支店	
			台北支店	
			上海支店	
			香港支店	
			北京支店	
			天津支店	
			深圳支店	
			广州支店	
			珠海支店	
			澳门支店	
			香港支店	
			台北支店	
			上海支店	
			香港支店	
			北京支店	
			天津支店	
			深圳支店	
			广州支店	
			珠海支店	
			澳门支店	
			香港支店	
			台北支店	
			上海支店	
			香港支店	
			北京支店	
			天津支店	
			深圳支店	
			广州支店	
			珠海支店	
			澳门支店	
			香港支店	
			台北支店	
			上海支店	
			香港支店	
			北京支店	
			天津支店	
			深圳支店	
			广州支店	
			珠海支店	
			澳门支店	
			香港支店	
			台北支店	
			上海支店	
			香港支店	
			北京支店	
			天津支店	
			深圳支店	
			广州支店	
			珠海支店	
			澳门支店	
			香港支店	
			台北支店	
			上海支店	
			香港支店	
			北京支店	
			天津支店	
			深圳支店	
			广州支店	
			珠海支店	
			澳门支店	
			香港支店	
			台北支店	
			上海支店	
			香港支店	
			北京支店	
			天津支店	
			深圳支店	
			广州支店	
			珠海支店	
			澳门支店	
			香港支店	
			台北支店	
			上海支店	
			香港支店	
			北京支店	